
"Ricaricard TIM - Proposte commerciali TIM "XXXVI a serie: SOS5- P "SOS Ricarica di TIM "

Dati tecnici: Le Ricariche SOS5-P, realizzate dalla Publicenter s. r. l. Divisione Technicard, in Cloruro di Polivinile (PVC), di colore bianco, hanno, sul lato sinistro, in alto "SOS Ricarica di TIM - Non ti lascia in alto mare "al centro un mastino con al collo una ciambella di salvataggio che reca la scritta " SOS Ricarica "ed in basso" Se non puoi ricaricare, chiama il 4916 e scegli SOS Ricarica "Sul lato destro, circoscritto da una cornice multicolore, i dati di esercizio, in cifre, alte 6,5 mm. Il costo della Ricarica è indicato in Euro. In alto TACS di 4,5 mm e GSM di 5 mm. Al centro l'ologramma RICARICARD di 25,5 x 13,5 mm con il simbolo identificativo H. In basso il Logo TIM di 14 mm, senza motto, con 4 onde. Sul retro, che ha filigrana piana e indicazioni in italiano, "Usare RICARICard è semplice", "Gratta la striscia in basso e scopri il codice segreto", e ETU-D2 che è lungo 3 mm e posizionato sotto il numero seriale Per Ricaricare 4916 o 4916 ScripTIM . Sopra il Servizio Assistenza Clienti 119 c'è www.tim.it. La Validità è a caratteri grandi e sottili o a caratteri piccoli e o in grassetto (DP = data piccola). Alle Ricariche SOS5-P, che hanno la Validità, il Codice Numerico, il Codice a Barre e il Codice Segreto(PIN), con caratteri marcati e confusi, facciamo seguire, al numero di Catalogo, (CC= caratteri confusi); a quelle che hanno la Validità, il Codice Numerico, il Codice a Barre, con caratteri marcati e confusi, e il Codice Segreto (PIN) con caratteri sottili, (CM = caratteri misti); a quelle che hanno la Validità, e il Codice Segreto (PIN) con caratteri sottili, il Codice Numerico e il Codice a Barre con caratteri marcati e confusi, (CM 3= caratteri misti 3º tipo); a quelle che hanno la Validità, il Codice Numerico, il Codice a Barre con caratteri sottili e il Codice Segreto (PIN), con caratteri marcati e confusi, (CM 4= caratteri misti 4° tipo); a quelle che hanno la Validità con caratteri sottili e il Codice Numerico, il Codice a Barre e il Codice Segreto (PIN), con caratteri marcati e confusi ,(CM 5= caratteri misti 5° tipo); a quelle che hanno tutti i caratteri chiari e sottili (CS = caratteri sottili). Il Codice Numerico, che ha 14 cifre, posto sopra il Codice a Barre, e il Codice Segreto (PIN), che sovrasta la dicitura "Gratta delicatamente con una moneta ", posta tra due cunei, ed è stampato su un supporto, di colore biancogrigiastro(G), biancogiallastro (Gi), grigio, grigio, grigiochiaro (C), grigioverde (V) , grigiogiallo (G), giallo , verdegiallo(G), celeste ed è ricoperto da un Pigmento di colore AzzurroViolaceo (V), CelesteViolaceo(V), AzzurroGrigiastro (G) Turchese, grigio, giallo giallogrigio (G), sono protetti da una membrana di plastica trasparente di 80 x 16 mm. Nelle Ricariche, dove il numero di Catalogo è seguito da una T (= Tremolante), il Codice a Barre, alto 4 mm, è formato da un insieme con tracciato "regolare", alto 3 mm ed uno "irregolare" alto 1mm .Le Ricariche, il cui numero di Catalogo è seguito da una N , hanno la filigrana in negativo .



N.Catalogo	Valore	Validità	Codice	Tiratura	Tiratura	Codice	Colore	Colore	Grandezza	Codice	Azienda	Nuova	Usata
Serie	Euro		Numerico	Accertata	Definitiva	a Barre	Pigmento	Supporto	Supporto	Segreto		Euro	Euro
SOS5-P/CS	€ 5	Mar 06	22,5 x 2,5	237.500		31 x3,5	CelesteV	Grigio	36 x 6	30,5x3	Publicenter	17,50	1,50
SOS5-P/CSN	€ 5	"	23 x 2,5	37.500		31,5x3,5	" "	"	36 x 6	30,5x3	Publicenter	37,50	6,00
SOS5-P/ 1CS	€ 5	"	22,5 x 2,5	100.000		31 x3,5	CeleseV	GrigioC	36 x 6	30,5x3	Publicenter	25,00	4,00
0007 D/000	0 -	- //	22 - 2 -	25.000		20 5 2 5	G 1 . TT	G : : **	2.5	20 5 2	D 111	45.00	

SOS5 - P/12CCDPN Apr 06 retro

SOS5-P/ 3CS	€ 5	"	22,5 x 2,5	100.000	1	31 x3,5	Gialo	Grigio	36 x 6	30,5x3	Publicenter	25,00	4,00
SOS5-P/ 4CS	€ 5	"	22,5 x 2,5	100.000		31 x3,5	Gialo	GrigioC	36 x 6	30,5x3	Publicenter	25.00	4,00
SOS5-P/ 5CCDP	€ 5	"	21,5 x 2,5	25.000		30 x4	AzzurroV	Grigio	36 x 6	27 x3	Publicenter	45.00	7,25
SOS5-P/ 6CCDP	€ 5	"	21,5 x 2,5	50.000		30 x4	CeleseV	Grigio	36 x 6	26,5x3	Publicenter	32,50	5,50
SOS5-P/ 7CCDP	€ 5	"	21,5 x 2,5	137.500	_	30 x4	" "	"	36 x 6	27 x3	Publicenter	22,50	3,00
SOS5-P/ 8CCDP	€ 5	"	22 x 2,5	12.500	_	30,5x4	" "	"	36 x 6	27 x3	Publicenter	47,50	8,50
SOS5-P/ 9CCDP	€ 5	"	21,5 x 2,5	175.000)	30 x4	Giallo	Grigio	36 x 6	27 x3	Publicenter	20,00	2,50
SOS5-P/ 9CCDP	€ 5	"	21,5 x 2,5	25.000)	30,5x4	" "	"	36 x 6	27 x3	Publicenter	42,50	6,75
SOS5-P/CM	€ 5	Apr 06	23 x 2,5	25.000)	31,5x3,5	CeesteV	BiancoG	i 36 x 6	30,5x3	Publicenter	42,50	6,75
SOS5-P/ 1CC	€ 5	"	23 x 2,5	100.000)	31 x3,5	CelesteV	Grigio	36 x 6	30,5x3	Publicenter	25,00	4,00
SOS5-P/ 2CM	€ 5	"	22,5 x 2,5	250.000)	31 x3,5		"	36 x 6	30,5x3	Publicenter	15,00	1,25
SOS5-P/ 3CS	€ 5	"	22,5 x 2,5	25.000)	31 x3,5	GialoG	Grigio	36 x 6	30,5x3	Publicenter	42,50	6,75
SOS5-P/ 3CS	€ 5	"	22,5 x 2,5	100.000)	31 x3,5	Gialo	Grigio	36 x 6	30,5x3	Publicenter	25,00	4,00
SOS5-P/ 4CS	€ 5	"	22,5 x 2,5	25.000)	30,5x3,5	Gialo	Giallo	36 x 6	30,5x3	Publicenter	42,50	6,75
SOS5-P/ 5CM	€ 5	"	23 x 2,5	100.000)	31,5x3,5	CelesteV	Giallo	36 x 6	30,5x3	Publicenter	25,00	4,00
SOS5-P/ 6CS	€ 5	"	23 x 2,5	25.000)	31,5x3,5	CelesteV	Giallo	36 x 6	30,5x3	Publicenter	42,50	6,75
SOS5-P/ 7CCDP	€ 5	"	21,5 x 2,5	25.000)	29,5 x4	CeleseV	GrigioC	36 x 6	27 x3	Publicenter	42,50	6,75
SOS5P/ 8CCDP	€ 5	"	21,5 x 2,5	100.000)	30 x4	" "	" "	36 x 6	27 x3	Publicenter	25,00	4,00
SOS5-P/ 9CCDP	€ 5	"	21,5 x 2,5	75.000)	30 x4	" "	" "	36 x 6	27,5x3	Publicenter	30,00	4,50
SOS5P/ 10CCDP	€ 5	"	21,5 x 2,5	75.000)	30,5 x4		" "	36 x 6	27 x3	Publicenter	30,00	4,50
SOS5P/10CCDPN	€ 5	"	21,5 x 2,5	1		30,5 x4		" "	36 x 6	27 x3	Publicenter	48,50	10,50
SOS5P/11CCDP	€ 5	"	21,5 x 2,5	25.000)	30,5 x4	CeleseV	Giallo	36 x 6	27 x3	Publicenter	42,50	6,75
SOS5P/12CCDP	€ 5	"	21,5 x 2,5	75.000)	30,5 x4	Gialb	Giallo	36 x 6	27 x3	Publicenter	30,00	4,50
SOS5P/12CCDPN	€ 5	"	21,5 x 2,5	-		30,5 x4	"	"	36 x 6	27 x3	Publicenter	48,50	10,50
CODICI NUMER		NOI CONC											
SOS5 - P Marzo 2	006	1	P	ROVIENE	da MUT50 - N				OS5 - P/ DP N	1arzo 2006			
		1				00001899.	. 5		00001899. 7				

			5 11 2 ,5		50,5 11 .	I	20.10	27 110	1 doneonter
CODICI NU	MERICI DA N	IOI CONOSCIU	ITI						
SOS5 - P Mar		01001100010		E da MUT50 - I	M Marzo 2006	SEGUE	SOS5 - P/ DP	Marzo 2006	
					00001899. 5		00001899. 7		
SOS5 - P/ DP	Marzo 2006	I.	PROVIEN	E da SOS5 - P		SEGUE	SOS5 - P Mara	zo 2006	1
					00001900. 5		00001900. 7	00001900. 8	
00001901.0	00001901.1		00001901.3	00001901.4	00001901.5			00001901. 8	†
00001902.0	0000170111		00001701.2	000017011.	00001701.2			00001701.0	1
SOS5 - P Mar	zo 2006		PROVIEN	IE da SOS5 - P/	DP Marzo 2006	SEGUE	SOS5 - P/ DP	Marzo 2006	1
5050 1 1/141	1		1110 (122	00001902. 4		BEGGE		2000	
SOS5 - P/ DP	Marzo 2006		PROVIEN	IE da SOS5 - P	Marzo 2006	SEGUE	SOS5 - P Marz	70 2006	1
5050 1, 51	1.14420 2000		1110 (122	<u> </u>	00001902. 5	52002		1	
	00001903.1	00001903. 2			00001903. 5				1
00001904.0	00001703.1	00001703.2		†	00001703.5				†
SOS5 - P Mar	70 2006	L	PROVIEN	IF da SOS5 - P/	DP Marzo 2006	SEGLIE	SOS5 - P/ DP	Marzo 2006	.1
5055 - 1 Wai	2000	<u> </u>	00001904. 3	L da 5055 - 17	00001904. 5	00001904.6	3033 - 17 DI	10120 2000	00001904. 9
	00001905.1		00001704.3	+	00001704.3	00001704.0			00001704.7
SOS5 - P/ DP			PROVIEN	IE da SOS5 - P	Marzo 2006	SEGUE	SOS5 - P Marz	zo 2006	
5555-1/101	1.74120 2000	1	IROVEN	L da 5055 - 1	1,14120 2000	SEGUE	SOSS I WIAIZ	00001905. 8	00001905. 9
SOS5 - P Mar	70.2006	L	PROVIEN	IF da SOS5 - P/	DP Marzo 2006	SECLIE	SOS5 - K Mar		00001703.7
5055 - 1 Wai	2000	<u> </u>	00001906. 3	L da 5055 - 17	00001906. 5	SEGUL	00001906. 7	20 2000	00001906. 9
			00001700.3		00001700.3	00001907.6	00001903.7		00001700.7
00001908.0		00001908. 2	00001908.3			00001307.0	00001907.7		
00001308.0		00001908.2	00001308.3	 					
		00001303.2							
SOS5 - P Apr	ila 2006		DDOVIEN	IE da MUT25 - I	P. Marzo 2006	SECTIE	SOS5 - P/ DP A	Aprile 2006	
5055 - 1 Apr	1 2000	1	00001927. 3	L da WIO123 - I	Wiaizo 2000	00001927. 6	3033 - 17 D1 P	Aprilic 2000	T .
00001928.0		00001928. 2	00001727.3	 	00001928. 5	00001727.0	00001928. 7	00001928. 8	
00001928.0		00001928.2	00001929. 3		00001928.3	00001929. 6	00001928.7	00001928.8	00001929. 9
00001930.0			00001929.3	00001930. 4		00001929.0	00001930. 7	00001929. 8	00001929.9
00001930.0			00001930.3	00001930.4			00001930.7	+	+
SOS5 - P/ DP	Aprile 2006		PROVIEN	IE da SOS5 - P	Aprile 2006	SECLIE	SOS5 - P April	e 2006	
3033 - 17 DI	00001931.1		TROVIEN	E ua 5035 - 1	Aprilie 2000	J SEGUE	T April	2000	T
	00001931.1	00001932. 2							
SOS5 - P Apr		00001932. 2	DDOVIEN	IE da SOS5 - P/	DD Marzo 2006	SECTIE	SOS5 - P/ DP A	Aprilo 2006	
3033 - F Api	00001933.1	00001933. 2	FROVIEN	E ua 3033 - F/	T Maizo 2000	SEGUE	3033 - F/ DF F	Aprile 2000	T
SOS5 - P/ DP		00001933. 2	DDOVIEN	IE da SOS5 - P	Amrila 2006	CECLIE	SOS5 - P April	2006	
3033 - F/ DF	Aprile 2000		FROVIEN	E ua SOSS - F	Aprile 2000		00001934. 7	2000	T
SOS5 - P Apr	ilo 2006		DDOVIEN	IE da SOS5 - P/	DD Marzo 2006		SOS5 - P/ DP A	Aprilo 2006	
3033 - P Apr	116 2006	1	PROVIEN	00001935.4	DP Marzo 2000	SEGUE	3033 - P/ DP P	Aprile 2006	Т
SOS5 - P/ DP	Aprilo 2006		DDOVIEN	IE da SOS5 - P	Aprilo 2006	SECTIE	SOS5 - P April	2006	
3033 - F/ DF	Aprile 2000		FROVIEN	E ua SOSS - F	00001935. 5	SEGUE	00001935. 7	2000	T
SOS5 - P Apr	ilo 2006		DDOVIEN	IE da SOS5 - P/		SECTIE	SOS5 - P/ DP A	Aprilo 2006	
3033 - F Api	116 2000		FROVIEN	E ua 3033 - F/	T Maizo 2000	SEGUE	3033 - F/ DF F	00001935. 8	T
	00001936.1	00001936. 2	00001936. 3	 				00001933. 8	+
COCS D/DD		00001930. 2		IE da SOS5 - P	Amrila 2006	CECLIE	COC5 D Amril	2006	
SOS5 - P/ DP	Aprile 2006		PROVIEN	E ua 5055 - P	Aprile 2006	SEGUE	SOS5 - P April	2000	00001936. 9
		-	00001937.3	00001937. 4	00001027 5		+	00001937. 8	00001930. 9
COC5 D A	ila 2006	<u> </u>		E da SOS5 - P/		CECLIE	SOS5 - P/ DP A		
SOS5 - P Apr	110 2000		PROVIEN	E ua 5055 - P/	Dr Marzo 2006	SEGUE	3033 - P/ DP F	Aprile 2006	T
00001938.0	Amrila 2006		DDOVIEN	E do COCE D	Amrila 2006	GEGLE	COC5 D A '1	2006	
SOS5 - P/ DP	Aprile 2006	1	PROVIEN	E da SOS5 - P	Aprile 2006		SOS5 - P April	2000	T
COCE D 4	:1- 2006	<u> </u>	DDOVIEN	00001938.4	DD M 2006		00001938. 7	- 2006	1
SOS5 - P Apr	11e 2006	1		IE da SOS5 - P/		SEGUE	LM4 - M April	2000	T
		1	1	1 DEREFFE	1 1111111111111111111111111111111111111	i e		1	1

Notizie su quanto non pubblicato , sono estremamente gradite . Indirizzate a Teleset , via Marcantonio Bragadin n. 17 - 00136 Roma